

SENSAH

SHIFTED THINKING



2021-2022
BICYCLE COMPONENTS



INDEX

INTRODUCTION	1
ROAD BIKE COMPONENTS	
EMPIRE PRO 12S	2
EMPIRE 11S	3
SRX PRO 11S	4
TEAM PRO 11S	4
PHI 10S	5
IGNITE 9S	6
REFLEX 8S	6
R7 7S	7
MOUNTAIN BIKE COMPONENTS	
ARX 13S	8
XRX 12S	9
RX 12 12S	10
CRX-PRO 11S	11
RX 11-PRO 11S	11
RX 11 11S	12
RX10-PRO 10S	13
RX 10 10S	14
MX 10 10S	15
MX 9 9S	16
MX9-C 9S	17
MX9-A 9S	18
MX8-C 8S	19
MX8-A 8S	20
MX 7 7S	21
FOLDING BIKE COMPONENTS	
RX 412 3/5S	22
1X11 2X11S	23
1X10 2X10S	25
1X9 2X9S	26
1X8 2X8S	27

SENSAH TECHNOLOGY



TDR
Two Direction Release



OGI
Optical Gear Indicator



ASL
Anti - Slip Lever



LPD
Lower Profile Design



ONT
One:One Technology



CLP
Cage Lock Pawl



EAS
Easy - Adjust Screw



TPS
Top - Swing - FD



RDS
Rear Derailleur Stabilizer

SENSAH Smart Sport Equipments Co., Ltd. is founded by a group of people with more than 20 years working experience in bicycle industry and shares great passion to the sport of cycling. Through our experience and comparison, we spent years investigating and innovating, the SENS AH Drive-train groups are created. To meet rider's demands, we provide precise, stable, smooth and light shifting products. There are including Trigger shifters, Shift/Brake lever, Front Derailleur and Rear Derailleur. All products are patented.

WHO
ARE
WE
?



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
EMPIRE-PRO SL	左2速 Left 2S	左碳刹把变把 left carbon lever shifter	210g	ST-00-6900-R12-L-C
	左2速 Left 2S	左铝刹把变把 left forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R12-L
	右12速 Right 12S	右碳刹把变把 right carbon lever shifter	210g	ST-00-6900-R12-R-C
	右12速 Right 12S	右铝刹把变把 right forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R12-R



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
EMPIRE-PRO RD	碳板中腿 Carbon middle cage	12	34T	195g	RD-00-8500-R12-GS-C

型号/Type	段速 speed	安装方式 Mount	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
EMPIRE-PRO FD	2X12	直装 Direct mount	43.5mm	16T	96g	FD-00-3800-R12-Z2



型号/Type	段速 speed	齿片 Chainring	曲柄长度 Crank Length	链线 Chain Line	齿曲柄后下叉距离 Q-Factor	齿片材 质 Chainring Material	产品编码 PN
SENSAH R12	12S	53-39T	170mm	43.5mm	151mm	AL-7075-T6	FC-170-R12-53/39
	12S	53-39T	175mm	43.5mm	151mm	AL-7075-T6	FC-175-R12-53/39
	12S	52-36T	170mm	43.5mm	151mm	AL-7075-T6	FC-170-R12-52/36
	12S	52-36T	175mm	43.5mm	151mm	AL-7075-T6	FC-175-R12-52/36
	12S	50-34T	170mm	43.5mm	151mm	AL-7075-T6	FC-170-R12-50/34
	12S	50-34T	175mm	43.5mm	151mm	AL-7075-T6	FC-175-R12-50/34



型号/Type	段速 speed	齿数组合 teeth series	重量 Weight	产品编码 PN
EMPIRE-PRO CS	12	11-12-13-15-17-19-21-23-25-28-31-34T	320g	CS-R12-34T
	12	11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28-32T	225g	CS-R12-32T



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
EMPIRE SL	左2速 Left 2S	左铝刹把变把 left forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R11-L
	左2速 Left 2S	左碳刹把变把 left carbon lever shifter	210g	ST-00-6900-R11-L-C
	右11速 Right 11S	右铝刹把变把 right forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R11-R
	右11速 Right 11S	右碳刹把变把 right carbon lever shifter	210g	ST-00-6900-R11-R-C



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
EMPIRE RD	铝板短腿 Al short cage	11	28T	196g	RD-00-8500-R11-SS
	碳板短腿 carbon short cage	11	28T	189g	RD-00-8500-R11-SS-C
	碳板中腿 carbon middle cage	11	34T	195g	RD-00-8500-R11-GS-C



型号/Type	段速 speed	安装方式 Mount	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
EMPIRE FD	2X11	直装 Direct mount	43.5mm	16T	96g	FD-00-3800-R11-Z2



型号/Type	段速 speed	齿片 Chainring	曲柄长度 Crank Length	链线 Chain Line	齿曲柄后下叉距离 Q-Factor	齿片材质 Chainring Material	产品编码 PN
SENSAH R11	11S	53-39T	170mm	43.5mm	151mm	AL-7075-T6	FC-170-R11-53/39
	11S	53-39T	175mm	43.5mm	151mm	AL-7075-T6	FC-175-R11-53/39
	11S	52-36T	170mm	43.5mm	151mm	AL-7075-T6	FC-170-R11-52/36
	11S	52-36T	175mm	43.5mm	151mm	AL-7075-T6	FC-175-R11-52/36
	11S	50-34T	170mm	43.5mm	151mm	AL-7075-T6	FC-170-R11-50/34
	11S	50-34T	175mm	43.5mm	151mm	AL-7075-T6	FC-175-R11-50/34



型号 Type	段速 speed	齿数组合 teeth series	重量 Weight	产品编码 PN
EMPIRE CS	11	11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28	280g	CS-R11-28T

SRX-PRO

Gravel IXII/IXI2S

型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
SRX-PRO SL	左刹把 Left brake shifter	左铝刹把 left forged lever brake	230g	ST-00-6900-R11-PL
	左刹把 Left brake shifter	左铝刹把 left forged lever brake	230g	ST-00-6900-R12-PL
	右11速 Right 11S	右铝刹把变把 right forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R11-PR
	右12速 Right 12S	右铝刹把变把 right forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R12-PR



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
SRX-PRO RD	铝板长腿 Al long cage	11/12	46T	320g	RD-00-8500-R11-SGS

型号/Type	段速 speed	齿片 Chainring	曲柄长度 Crank Length	链线 Chain Line	齿曲柄后下叉距离 Q-Factor	齿片材质 Chainring Material	产品编码 PN
SENSAH GR11	11S	42T	170mm	49.7mm	151mm	AL-7075-T6	FC-170-GR11-42
	11S	42T	175mm	49.7mm	151mm	AL-7075-T6	FC-175-GR11-42
	11S	40T	170mm	49.7mm	151mm	AL-7075-T6	FC-170-GR11-40
	11S	40T	175mm	49.7mm	151mm	AL-7075-T6	FC-175-GR11-40



TEAM-PRO

ROAD IXII/2XIIS

TEAM-PRO 变把兼容11速105后拨

TEAM-PRO shifter compatible with 11S R7000 Rear Dearailleur



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
TEAM-PRO SL	左2速 left 2S	左铝刹把变把 left forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R11-SL
	左2速 left 2S	左碳刹把变把 left carbon lever shifter	210g	ST-00-6900-R11-SL-C
	右11速 right 11S	右铝刹把变把 right forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R11-SR
	右11速 right 11S	右碳刹把变把 right carbon lever shifter	210g	ST-00-6900-R11-SR-C



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
PHI SL	左2速 Left 2S	左铝刹把变把 left forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R10-L
	右10速 Right 9S	右铝刹把变把 (2 : 1) right forged lever shifter(2:1)	230g	ST-00-6900-R10-R



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
PHI RD	铁导板中腿 Steel middle cage	10	32T	230g	RD-00-8500-R10-GS

型号 Type	段速 speed	安装方式 Mount	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
PHI FD	2X10	直装 Direct mount	43.5mm	16T	96g	FD-00-3800-R10-Z2

QUANTUM 变把兼容10速4700后拨

QUANTUM shifter compatible with 10S 4700 Rear Dearailleur



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
QUANTVM SL	左2速 Left 2S	左铝刹把变把 left forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R00-SL
	右10速 Right 10S	右铝刹把变把 right forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R00-SR

型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
IGNITE SL	左2速 Left 2S	左铝刹把变把 left forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R90-L
	右9速 Right 9S	右铝刹把变把 (2 : 1) right forged lever shifter(2:1)	230g	ST-00-6900-R90-R



型号 Type	主体 Body	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
IGNITE RD	工程塑料 Plastic	9	32T	230g	RD-00-8500-R90-GS
IGNITE RD	铝合金 Aluminium	9	32T	260g	RD-00-8500-R90-GS-AI



型号 Type	段速 speed	安装方式 Mount	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
IGNITE FD	2X9	直装 Direct mount	43.5mm	16T	96g	FD-00-3800-R90-Z2
	2X9	夹环 (31.8/34.9) Clamp mount	43.5mm	16T	102g	FD-00-3800-R90-J2



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
REFLEX SL	左2速 Left 2S	左铝刹把变把 left forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R80-L
	右8速 Right 8S	右铝刹把变把 (2 : 1) right forged lever shifter(2:1)	230g	ST-00-6900-R80-R

型号 Type	主体 Body	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
REFLEX RD	工程塑料 Plastic	8	32T	230g	RD-00-8500-R80-GS
REFLEX RD	铝合金 Aluminium	8	32T	260g	RD-00-8500-R80-GS-AI



型号 Type	段速 speed	安装方式 Mount	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
REFLEX FD	2X8	直装 Direct mount	43.5mm	16T	96g	FD-00-3800-R80-Z2
	2X8	夹环 (31.8/34.9) Clamp mount	43.5mm	16T	102g	FD-00-3800-R80-J2



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
SENSAH R7 SL	左2速 Left 2S	左铝刹把变把 left forged lever shifter	230g	ST-00-6900-R70-SL
	右7速 Right 7S	右铝刹把变把 (2 : 1) right forged lever shifter(2:1)	230g	ST-00-6900-R70-SR



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
SENSAH R7RD	铁导板中腿 Steel middle cage	7	32T	230g	RD-00-8500-R70-GS

型号 Type	段速 speed	安装方式 Mount	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
SENSAH R7 FD	2X7	直装 Direct mount	43.5mm	16T	96g	FD-00-3800-R70-Z2
	2X7	夹环 (31.8/34.9) Clamp mount	43.5mm	16T	102g	FD-00-3800-R70-J2





型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
ARX RD	铝导板长腿(扭力可调) Al long cage(spring adjustable)	13	52T	318g	RD-00-8500-A13-SGS
	铁导板长腿 steel long cage	13	52T	326g	RD-00-8500-013-SGS



型 号 Type	段 速 speed	描述/Spec.	重 量 Weight	产品编码 PN
ARX SL	右13速 Right13S	双向释放铝推杆束环 Dual release Al lever and clamp collar	136g	SL-00-6900-A13-R13



型号/Type	段 速 speed	齿 片 Chainring	曲柄长度 Crank Length	链 线 Chain Line	齿曲柄后下叉距离 Q-Factor	齿片材质 Chainring Material	产品编码 PN
SENSAH M13	13S	32T	170mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-170-M13-32
	13S	32T	175mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-175-M13-32
	13S	36T	170mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-170-M13-36
	13S	36T	175mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-175-M13-36



型号 Type	段速 speed	齿数组合 teeth series	重量 Weight	产品编码 PN
ARX CS	13	11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36-42-50	680g	CS-M13-50T

型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
XRX SL	左2速 Left 2S	双向释放铝推杆束环 Dual release Al lever and clamp collar	136g	SL-00-6900-X12-L2
	右12速 Right12S	双向释放铝推杆束环 Dual release Al lever and clamp collar	136g	SL-00-6900-X12-R12



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
XRX RD	铝导板长腿(扭力可调) Al long cage(torsion spring adjustable)	13	52T	318g	RD-00-8500-X12-SGS



型号/Type	段速 speed	齿片 Chainring	曲柄长度 Crank Length	链线 Chain Line	齿曲柄后下叉距离 Q-Factor	齿片材质 Chainring Material	产品编码 PN
SENSAH M12	12S	32T	170mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-170-M12-32
	12S	32T	175mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-175-M12-32
	12S	36T	170mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-170-M12-36
	12S	36T	175mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-175-M12-36

型号 Type	段速 speed	规格 Spec	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
ARX FD	2X12	下摆双拉 High clamp(31.8/34.9)	48.8mm	10T	156g	FD-00-3800-X12-H2



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
Rx12 SL	左2速 Left 2S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-012-L2
	右12速 Right12S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-012-R12




型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
Rx12 RD	铁导板长腿 Steel long cage	12	52T	320g	RD-00-8500-012-SGS



型号/Type	段 速 speed	齿 片 Chainring	曲柄长度 Crank Length	链 线 Chain Line	齿曲柄后下叉距离 Q-Factor	齿片材质 Chainring Material	产品编码 PN
SENSAH M12	12S	36/26T	170mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-170-M12-36/26
	12S	36/26T	175mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-175-M12-36/26

型号 Type	段速 speed	规格 Spec	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
Rx12 FD	2X12	下摆双拉 High clamp(31.8/34.9)	48.8mm	10T	156g	FD-00-3800-012-H2
	2X12	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	48.8mm	10T	148g	FD-00-3800-M12-L2



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
CRX-PRO SL	右11速 Right11S	双向释放铝推杆束环 Dual release Al lever and clamp collar	136g	SL-00-6900-C11-PR11



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
CRX-PRO RD	铝导板长腿(扭力可调) Al long cage(torsion spring adjustable)	11	52T	318g	RD-00-8500-111-SGS

型号/Type	段速 speed	齿片 Chainring	曲柄长度 Crank Length	链线 Chain Line	齿曲柄后下叉距离 Q-Factor	齿片材质 Chainring Material	产品编码 PN
SENSAH M11	11S	32T	170mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-170-M11-32
	11S	32T	175mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-175-M11-32
	11S	36T	170mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-170-M11-36
	11S	36T	175mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-175-M11-36



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
RX11-PRO SL	左2速 Left 2S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-011-PL2
	右11速 Right 11S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-011-PR11



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
RX11-PRO RD	铁导板长腿 Steel long cage	11	52T	320g	RD-00-8500-011-SGS-P

型号 Type	段速 speed	规格 Spec	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
RX11-PRO FD	2X11	下摆双拉 High clamp(31.8/34.9)	48.8mm	10T	156g	FD-00-3800-C11-PH2
	2X11	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	48.8mm	10T	148g	FD-00-3800-M12-L2





型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
RX 11 SL	左3速 Left 3S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-011-L3
	右11速 Right 11S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-011-R11
MX 11 SL	左3速 Left 3S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M11-L3
	右11速 Right 11S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M11-R11



型号/Type	段速 speed	齿片 Chainring	曲柄长度 Crank Length	链线 Chain Line	齿曲柄后下叉距离 Q-Factor	齿片材质 Chainring Material	产品编码 PN
SENSAH M11	11S	36/26T	170mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-170-M11-36/26
	11S	36/26T	175mm	49mm	174mm	AL-7075-T6	FC-175-M11-36/26



型号 Type	上导轮 guide pully wheel	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
RX 11 RD	同心导轮 concentric wheel	3X11	36T	254g	RD-00-8500-011-SGS
RX 11 RD	偏心导轮 offset wheel	1X11/2x11	40T	254g	RD-00-8500-011-SGS-offset



型号 Type	段速 speed	规格 Spec	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
RX 11 FD	3X11	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	50mm	20T	148g	FD-00-3800-M11-L3



型 号 Type	段 速 speed	描述/Spec.	重 量 Weight	产品编码 PN
RX 10 PRO SL	左2速 Left 2S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-010-PL2
	右10速 Right10S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-010-PR10



型 号 Type	导 板 cage	段 速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重 量 Weight	产品编码 PN
RX 10 PRO RD	铁导板长腿 Steel long cage	10	50T	254g	RD-00-8500-010-SGS-P



型 号 Type	段 速 speed	规 格 Spec	链 线 Chain Line	齿容量 Capacity	重 量 Weight	产品编码 PN
RX 10 FD	2X10	下摆双拉 High clamp(31.8/34.9)	48.8mm	20T	154g	FD-00-3800-010-H2



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
RX 10 SL	左2速 Left 2S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-010-L2
	左3速 Left 3S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-010-L3
	右10速 Right10S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-010-R10



型号 Type	上导轮 guide pulley wheel	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
RX 10 RD	同心导轮 concentric wheel	3X10	36T	254g	RD-00-8500-010-SGS
RX 10 RD	偏心导轮 offset wheel	1X10/2x10	40T	254g	RD-00-8500-011-SGS-offset




型号 Type	段速 speed	规格 Spec	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
RX 10 FD	2X10	下摆双拉 High clamp(31.8/34.9)	48.8mm	20T	154g	FD-00-3800-010-H2
	3X10	下摆双拉 High clamp(31.8/34.9)	50mm	20T	156g	FD-00-3800-010-H3



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
MX 10 SL	左2速 Left 2S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M10-L2
	左3速 Left 3S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M10-L3
	右10速 Right10S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M10-R10



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
MX 10 RD	铁导板长腿 Steel long cage	10	40T	254g	RD-00-8500-M10-SGS



型号 Type	段速 speed	规格 Spec	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
MX 10 FD	2X10	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	48.8mm	10T	145g	FD-00-3800-M10-L2
	3X10	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	50mm	20T	148g	FD-00-3800-M11-L3



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
MX 9 SL	左2速 Left 2S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-090-L2
	左3速 Left 3S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-090-L3
	右9速 Right9S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-090-R9



型号 Type	上导轮 guide pulley wheel	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
MX 9 RD	同心导轮 concentric wheel	3X9	36T	254g	RD-00-8500-090-SGS
MX 9 RD	偏心导轮 offset wheel	1X9/2x9	40T	254g	RD-00-8500-090-SGS-offset




型号 Type	段速 speed	规格 Spec	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
MX 9 FD	2X9	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	48.8mm	10T	145g	FD-00-3800-M9A-L2
	3X9	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	50mm	20T	148g	FD-00-3800-M9A-L3



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
MX 9-C SL	左2速 Left 2S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M9C-L2
	左3速 Left 3S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M9C-L3
	右9速 Right9S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M9C-R9



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
MX 9-C RD	铁导板长腿 Steel long cage	9	36T	258g	RD-00-8500-M9C-SGS




型号 Type	段速 speed	规格 Spec	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
MX 9-C FD	2X9	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	48.8mm	10T	145g	FD-00-3800-M9A-L2
	3X9	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	50mm	20T	148g	FD-00-3800-M9C-L3



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
MX 9-A SL	左2速 Left 2S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M9A-L2
	左3速 Left 3S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M9A-L3
	右9速 Right9S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M9A-R9



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
MX 9-A RD	铁导板长腿 Steel long cage	9	36T	258g	RD-00-8500-M9A-SGS




型号 Type	段速 speed	规格 Spec	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
MX 9-A FD	2X9	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	48.8mm	10T	145g	FD-00-3800-M9A-L2
	3X9	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	50mm	20T	148g	FD-00-3800-M9A-L3

MX8-C**MTB 2X8 3X8S**

型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
MX 8-C SL	左2速 Left 2S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M8C-L2
	左3速 Left 3S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M8C-L3
	右8速 Right 8S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M8C-R8



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
MX 8-C RD	铁导板长腿 Steel long cage	8	36T	258g	RD-00-8500-M8C-SGS




型号 Type	段速 speed	规格 Spec	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
MX 8-C FD	2X8	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	48.8mm	10T	145g	FD-00-3800-M8A-L2
	3X8	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	50mm	20T	148g	FD-00-3800-M8C-L3

MX8-A**MTB 2X8 3X8S**

型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
MX 8-A SL	左2速 Left 2S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M8A-L2
	左3速 Left 3S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M8A-L3
	右8速 Right 8S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M8A-R8



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
MX 8-A RD	铁导板长腿 Steel long cage	8	36T	258g	RD-00-8500-M8A-SGS



型号 Type	段速 speed	规格 Spec	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
MX 8-A FD	2X8	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	48.8mm	10T	145g	FD-00-3800-M8A-L2
	3X8	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	50mm	20T	148g	FD-00-3800-M8A-L3



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
MX 7 SL	左3速 Left 3S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M7A-L3
	右7速 Right 7S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M7A-R7



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
MX 7 RD	铁导板长腿 Steel long cage	7	36T	258g	RD-00-8500-M7A-SGS



型号 Type	段速 speed	规格 Spec	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
MX 7 FD	3X7	上摆双拉 Lower clamp(31.8/34.9)	50mm	20T	148g	FD-00-3800-M7A-L3



型 号 Type	段 速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
RX 412 SL	右3速 Right 3S	双向释放铝束环 Dual release Al clamp collar	152g	SL-00-6900-F03-R3
	右5速 Right 5S	双向释放铝束环 Dual release Al clamp collar	152g	SL-00-6900-F05-R5
	右5速 Right 5S	双向释放铝推杆束环 Dual release Al lever and clamp collar	136g	SL-00-6900-G05-R5



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
RX 412 RD	铁板短腿MX后拨 Steel short cage MX RD	3/5	28T	230g	RD-00-8500-501-SS
	铁板短腿RX后拨 Steelshort cage RX RD	3/5	28T	245g	RD-00-8500-030-SS
	铝板中腿 Al short cage	3/5	28T	196g	RD-00-8500-G50-SS

FOLDING BIKE IXII 2XIIS



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
FLODING BIKE SL	左2速 Left 2S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M11-L2
	右11速 Right 11S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M11-R11
	右11速 Right 11S	双向释放 Dual release	136g	SL-00-6900-F11-R11



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
FOLDING BIKE RD	铁导板短腿MX后拨 Steel short cage MX RD	11	28T	230g	RD-00-8500-501-SS



型号/Type	段速 speed	安装方式 Mount	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
FOLDING BIKE FD	2X11	直装 Direct mount	43.5mm	16T	96g	FD-00-3800-F11-Z2

FOLDING BIKE IXII 2XIIS PRO



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
FOLDING BIKE SL	左2速 Left 2S	双向释放铝推杆束环 Dual release Al lever and clamp collar	136g	SL-00-6900-F11-PL2
	右11速 Right 11S	双向释放铝推杆束环 Dual release Al lever and clamp collar	136g	SL-00-6900-F11-PR11



型号 Type	导板 cage	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
FOLDING BIKE RD	铝导板板短腿 Al short cage	11	28T	230g	RD-00-8500-R11-SS
	碳导板中腿后拨 Carbon middle cage	11	34T	245g	RD-00-8500-R11-GS-C



型号/Type	段速 speed	安装方式 Mount	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
FOLDING BIKE FD	2X11	直装 Direct mount	43.5mm	16T	96g	FD-00-3800-F11-Z2

FOLDING BIKE IXIO 2XIOS



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
FOLDING BIKE SL	左2速 Left 2S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M10-L2
	左2速 Left 2S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-601-L2
	右10速 Right 10S	单向释放 Pull release	152g	SL-00-6900-M10-R10
	右10速 Right 10S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-602-R10



型号 Type	主体 Body	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
FOLDING BIKE RD	工程塑料 Plastic	10	28T	230g	RD-00-8500-501-SS
	工程塑料 Plastic	10	32T	245g	RD-00-8500-M10-GS
	铝合金 Aluminum	10	32T	245g	RD-00-8500-R10-GS



型号/Type	段速 speed	安装方式 Mount	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
FOLDING BIKE FD	2X10	直装 Direct mount	43.5mm	16T	96g	FD-00-3800-F11-Z2

FOLDING BIKE IX9 2X9S



型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
FOLDING BIKE SL	左2速 Left 2S	单向释放 Pull release	125g	SL-00-6900-M9A-L2
	左2速 Left 2S	双向释放 Dual release	152g	SL-00-6900-501-L2
	右9速 Right 9S	单向释放 (2 : 1) Pull release	125g	SL-00-6900-M9A-R9
	右9速 Right 9S	双向释放 (1 : 1) Dual release	152g	SL-00-6900-502-R9



型号 Type	主体 Body	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
FOLDING BIKE RD	工程塑料 Plastic	9	28T	230g	RD-00-8500-501-SS
	工程塑料 Plastic	9	32T	245g	RD-00-8500-F90-GS
	铝合金 Aluminum	9	32T	245g	RD-00-8500-R90-GS-AI



型号/Type	段速 speed	安装方式 Mount	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
FOLDING BIKE FD	2X9	直装 Direct mount	43.5mm	16T	96g	FD-00-3800-F90-Z2

FOLDING BIKE IX8 2X8S




型号 Type	段速 speed	描述/Spec.	重量 Weight	产品编码 PN
FLODING BIKE SL	左2速 Left 2S	单向释放 Pull release	125g	SL-00-6900-M8A-L2
	右8速 Right 8S	单向释放 (2 : 1) Pull release	125g	SL-00-6900-M8A-R8



型号 Type	主体 Body	段速 speed	最大飞轮齿 Max.sprocket	重量 Weight	产品编码 PN
Foldingbike RD	工程塑料 Plastic	8	32T	245g	RD-00-8500-F80-GS
	铝合金 Aluminum	8	32T	245g	RD-00-8500-R80-GS-AI



型号/Type	段速 speed	安装方式 Mount	链线 Chain Line	齿容量 Capacity	重量 Weight	产品编码 PN
FOLDING BIKE FD	2X8	直装 Direct mount	43.5mm	16T	96g	FD-00-3800-F80-Z2



BB-B1

- BB shell width - 68mm For ROAD
- Compatibility - BC1.37"X24T BB cups with $\Phi 24$ mm spindle
- Bearing cup - Alloy forged and CNC mach. external metal grey ano. cups with laser LOGO
- Center sleeve - plastic, black



BB-A1

- BB shell width - 68/73mm For MTB
- Compatibility - BC1.37"X24T BB cups with $\Phi 24$ mm spindle
- Bearing cup - Alloy forged and CNC mach. external metal grey ano. cups with laser LOGO
- Center sleeve - plastic, black

SENSAH

SHIFTED THINKING



WECHAT ID

www.sensahsmart.com

SENSAH SMART SPORT EQUIPMENTS CO.,LTD.
ADD: B BUILDING LEGE INDUSTRIAL PARK LUNJIAO SHUNDE DISTRICT
FOSHAN CITY GUANGDONG P.R.C
TEL: +86 757-22271517

广东顺德顺泰智能运动器材有限公司
地 址：广东省佛山市顺德区伦教工业区乐歌创业园B栋
电话：0757-22271517